



Ocularis 5.0

PROFESSIONAL


PRO


ENT


ULT

○
PRO

○
ENT

∞
ULT



PROFESSIONAL

ולהעניק לך שליטה על כלים מתקדמים ואינטגרציות משופרות כמו זיהוי תנועה חכם, בקרת כניסה, ביומטריה וניתוח התנהגות.

פלטפורמת **Ocularis** מוצעת בשלושה מערכי מאפיינים - Enterprise, Professional, ו- Ultimate - שעונים על צרכיהם של ארגונים מכל הגדלים והסוגים.

מערך המאפיינים Ocularis Professional מיועד עבור ארגונים הפועלים במיקום יחיד או במיקומים מרובים ללא הגבלת גודל. הוא תומך במעקב וצפייה בזמן אמת עם כלי חקירה מרובים.

Ocularis הינה תוכנת ניהול הוידאו (VMS) של **OnSSI** - תוכנה חדשנית, חסכונית ובעלת פלטפורמה פתוחה אשר תוכננה על מנת לשפר את האבטחה שלך, בעודה מקלה על עומס העבודה היומי שלך. מחנויות נוחות ועד פריסות עירוניות וכל מה שביניהן, **Ocularis** יכולה להתרחב כך שתכיל מספר בלתי מוגבל של מצלמות על מנת לענות על צרכי העסק הגדלים שלך.

Ocularis מאפשרת לך להקליט וידאו אנלוגי בנוסף לוידאו ממצלמות רשת IP ששולבו לאחרונה, ויכולה להפוך לפלטפורמת ניהול אינפורמצית האבטחה הפיזית (PSIM) שלך,



VMS מלא עם פונקציית ניהול אינפורמצית אבטחה פיזית (PSIM)

Ocularis מנהלת נתוני וידיאו ואירועים המתקבלים ממצלמות המחוברות לשרתי הקלטה מרובים, כמו גם מאבטחה פיזית, תוכן אנליטי, זיהוי סביבתי, עסקאות ומערכות ארגוניות אחרות.

ניהול נתונים דינאמי
Ocularis Professional כולל ניהול נתונים יעיל ודינאמי עם איזון עומס אוטומטי וללא דרישות ארכיב. אזורי אחסון מרובים יכולים להיות מוגדרים עם מכסות אחסון.

הקלטת מצלמה לפי עדיפות
מצלמות יכולות להיות מתועדות על מנת להבטיח שאזורים קריטיים מוקלטים במקרה ששטח הדיסק מוגבל.

הקלטת התראה
תרחישי התראה יכולים להיווצר עם אפשרויות מדיניות שמירה שונות מההקלטה הסטנדרטית על מנת להבטיח שאירועים קריטיים נשמרים.

בנייה לאינטגרציה

Ocularis מאפשרת אינטגרציה של מגוון הרחבות באמצעות כלי אינטגרציה הכוללים Data Link integration events, פקודות API, מגעים יבשים ועוד. ערכת פיתוח תוכנה חנימית (SDK) הינה זמינה גם כן עבור יצרני צד שלישי על מנת לשלב את מערכותיהם לתוך Ocularis.

טכנולוגיית ארכיטקטורה פתוחה שאינה קניינית

Ocularis פועלת על חומרות מדף ותומכת במצלמות והתקנים של יצרנים מובילים ובכל פורמטי הדחיסה הסטנדרטים בתעשייה (MPEG-4, H.264, MJPEG, MxPEG) ובסטנדרטים של ONVIF ופרופיל ONVIF S. Ocularis Base ו- ONVIF Ocularis Recorders נתמכים תמיכה מלאה גם כן בסביבות וירטואליות כגון VMWare ו- Microsoft Hyper-V.

גיבוי כשל מצלמה חם
Ocularis Client מבצע העברה אוטומטית של זרמי וידיאו משובשים או מנותקים בכל תצוגה חיה - כולל מפות ואירועי מסך ריק - לזרמי מצלמה חלופיים ייעודיים.

ניהול מרכזי להתראות, טיפול באירועים משותפים ונתוני הרשאות משתמש.
כל החומרה ומפעילי המערכת מנוהלים על ידי Ocularis Base, שמתאם את הטיפול באירועים והתראות, מנהל הרשאות משתמשים למצלמות ופונקציות ספציפיות בכל רחבי המערכת (תמיכה ב- Active Directory) ומפיץ את כל הנכסים המשותפים.

תמיכת NVR של מצלמה

מצלמות של Axis ו- Samsung ניתנות לשימוש ישיר - תוך ניצול יכולות ההקלטה המקוריות של המצלמה - ותוך ביטול הצורך ב- NVR מבוסס PC.

יומן רישום פעולות משתמש
כל פעילות המשתמשים יכולה להיות מתועדת על ידי Ocularis Base. כלי שאילתה קל לשימוש מספק תוצאות קלות לקריאה, קידוד לפי צבעים ויכולת ייצוא לצורך חקירה נוספת ומתן נתונים סטטיסטיים.

אבטחה מקצה לקצה
Ocularis כוללת הצפנת AES 256-bit של כל התקשורת בין שרתים וקליינטים וכמו כן תומכת בהצפנת HTTPS בין התקני קצה ושרתי הקלטה.

OCULARIS MIX & MATCH

Ocularis מאפשרת את השימוש בשרתי הקלטה מרובים שונים תחת אותו Base. דבר זה מאפשר למשתמשים להתאים את המערכת לצרכיהם. Ocularis Mix & Match מאפשרת למשתמש Enterprise להתקין Professional ו- NVRs של מצלמה - כמו גם את שרתי ההקלטה 4.x של Ocularis - באותה המערכת עם ניהול משתמש וניהול אירועים מרכזיים.



כלי חקירה מתקדמים

כלי ה-TimeSlicer הדינמי של Ocularis Client חש בתנועה באזור ומוביל את המפעיל ישירות לתמונת הוידאו הזו תוך שניות במקום תוך שעות או אפילו ימים. ציר הזמן הקינטי מספק גישה מהירה לנתונים היסטוריים רציפים עם ניווט קדימה ואחורה באמצעות החלקה וקודי צבע לצורך זיהוי וידיאו מוקלט.

אירועים מורכבים 'שילוב אירועים'

אירועים מורכבים נוצרים על ידי קישור שני אירועי או התראות מצלמה, שהוגדרו על פי רצף, טווח זמן והתניה לוגית (לדוגמה, 'אם דלת A נפתחת, אך אין זיהוי תנועה במצלמה N, תוך 15 שניות'). אירועים מורכבים יכולים להיות משולבים עם אירועים אחרים על מנת ליצור תרחישי זיהוי מורכבים והקצאת עדיפות לדחיפת וידיאו וטיפול על ידי מפעילי Ocularis Client.

תיקון תצוגה למצלמות 360 מעלות

Ocularis Client כולל ביטול עיוות מקורי של מצלמה ב-360 מעלות מ-OnCam Grandeye, Samsung Sentry 360, כמו גם עבור מצלמות המצוידות בעדשות ה-ImmerVision Panamorph.

אירועים לפי רמת עדיפות

ניתן לדרג אירועים על פי סדר עדיפויות שבין 0-10 עם קוד צבע מתאים וניתן להקצות להם גם התראות אודיו לפי התאמה אישית. אופציות הטיפול באירועים ניתנות להגדרה גם כן.

תצוגות תוכן מעורבות

משתמשים יכולים לבחור בין תצוגות בלתי מוגבלות בגדלים שונים (עד חלונות 8x8), המורכבות מזרמי וידיאו, קרוסלות, נקודות חמות, עמודי רשת וחלונות מסך ריק לצורך קבלת התראות דחיפת וידיאו אוטומטית (באירוע) וידינית (peer-to-peer).

טיפול באירועים משותפים

כל האירועים הנוצרים בתוך מערכת ה-Ocularis, או מזוהים על ידי התקנים חיצוניים או הרחבות, מוכנסים לרשימה המתעדכנת באופן דינמי ומשותפים בין כל המשתמשים המורשים. משתמשים יכולים לגשת, לחקור ולטפל באירועים ישירות מתוך ממשק ייעודי לטיפול באירועים, עם סמן איתור מפה בה ממוקמת המצלמה שהפעילה את האירוע ושתי חלונות וידיאו המציגות את האירוע המוקלט ושידור חי. אירועים שטופלו ניתנים לגישה על ידי המנהל להמשך טיפול.

תמיכה בשפות מרובות

Ocularis Client כולל תמיכה בערבית מודרנית, סינית (פשוטה), הולנדית, אנגלית, פינית, צרפתית, גרמנית, עברית, איטלקית, קוריאנית, פורטוגזית, רוסית, ספרדית ושוודית.

וידיאו קליינט אינטואיטיבי אחד

Ocularis Client מציעה ממשק מפעיל ידידותי למשתמש עבור שולחן עבודה וסביבות קיר וידיאו של חדר בקרה, עם צורך בהכשרה מינימאלית על מנת להגיע למיומנות מלאה.


ניטור בזמן אמת עם חקירה מיידית

תוך כדי ניטור וידיאו בזמן אמת, משתמשים יכולים לבצע חקירה בסיסית על מצלמות יחידות - צפייה, PTZ דיגיטאלי ו-PTZ אופטי (עבור מצלמות PTZ) - ללא צורך לעבור למצב חקירה ייעודי.

PRO

ENT

ULT



OCULARIS BASE

מנהל את שטף נתוני מצב האירועים, המשתמש והמערכת מתוך רכיבי המערכת המגוונים. מספק אימות Active Directory עבור מפעילים.

OCULARIS CLIENT

ממשק מפעיל אחיד למעקב בזמן אמת, עיון בהקלטה וחקירה, ניהול התראות, ניווט מבוסס מפות ושליטה בקיר וידיאו. כולל שליטת קיר וידיאו מקומי מבוסס מפות עבור מסכים מחוברים.

OCULARIS MEDIA SERVER

מספק וידיאו בקצב פריימים מלא באופטימיזציה לרוחב פס למשתמשי רשת ומכשירים ניידים מרוחקים כמו גם וידיאו סטנדרטי למשתמשי רשת מקומיים.




OCULARIS RECORDER (CORE AND DEVICE MANAGER)

מנהל חיבורי מצלמה, פרמטרים של הקלטה ונתוני וידיאו.

רכיבי

מערכת

השוואת מערכי מאפיינים

 ULT	 ENT	 PRO	
ULTIMATE	ENTERPRISE	PROFESSIONAL	מאפייני מערכת OCULARIS
ללא הגבלה	ללא הגבלה	ללא הגבלה	מספר מצלמות עבור כל מערכת
ללא הגבלה	ללא הגבלה	ללא הגבלה	מספר שרתי הקלטה עבור כל מערכת
ללא הגבלה	ללא הגבלה	10	מספר חיבורי קליינט במקביל
כן	כן	כן	Ocularis Mix & Match – שילוב בין סוגי שרתי הקלטה במערכת אחת
ראשי / נשלט	נשלט	נשלט	אופציית Ocularis OpenSight לשיתוף וידיאו בין מערכות Ocularis שונות
כן	כן	כן	התאמה לשרתי הקלטה מגרסה 4.x של Ocularis
כן	כן	כן	התאמה ל-NVRs במצלמה של Axis ו-Samsung
כן	כן	כן	גיבוי כשל מצלמה קריטי במקרה תקלה
כן	כן	כן	ניהול משתמש מרכזי
כן	כן	כן	תמיכה ב-Active Directory לצורך אימות משתמש
כן	כן	כן	אינטגרציה עם בקרת כניסה של צד שלישי
כן	כן	לא	אינטגרציה עם וידיאו אנליטיקס של צד שלישי
כן	כן	כן	אינטגרציה עם מערכת זיהוי לוחיות רישוי (LPR) של צד שלישי
כן	כן	כן	אינטגרציית אירועי Data Link
כן	כן	כן	שילוב אירועים / יצירת אירועים מורכבים
כן	כן	כן	שרת מדיה של Ocularis עם HDIS עבור יישומי רשת והתקנים ניידים
כן	כן	כן	פעולות אירוע - הפעלת פריסט למצלמת PTZ, שליחת אימייל, TCP/UDP והודעת HTTP
			מאפייני OCULARIS CLIENT
כן	כן	כן	מספר בלתי מוגבל של תצוגות וקבוצות תצוגה
כן	כן	כן	ניווט מבוסס מפות רב שכבתיות עם תצוגת מצלמה בזמן אמת
כן	כן	כן	תמיכה עבור 8 מסכים הנשלטים באופן בלתי תלוי מעמדת עבודה אחת
כן	כן	כן	תמיכה במסך מגע
כן	כן	כן	כפתורי שליטה אינטראקטיביים עם יכולת שחזור וידיאו מיידיית
כן	כן	כן	תמיכה בקיר וידיאו מקומי עם שליטה על תצוגות המחוברות לעמדת הפעלה
אופציונאלי	אופציונאלי	לא	שליטת קיר וידיאו מרוחק עבור מרכזי בקרה ושליטה
כן	כן	כן	חיפוש TimeSlicer דינאמי באמצעות תמונות ממוזערות עם אופציות זמן, תנועה ורצף
כן	כן	כן	ציר זמן קינטי לחקירה קלה ומהירה
כן	כן	כן	הצפנת AES 256-bit עבור תקשורת שרת
כן	כן	כן	ייצוא בסיס נתונים מאובטח ממצלמות מרובות כולל נגן וידיאו ייעודי
כן	כן	כן	ייצוא תמונות סטילס
כן	כן	כן	דוח אירוע מודפס
כן	כן	לא	יצירת תיק אירוע עם סימנייה
כן	כן	כן	תמיכה בג'ויסטיק USB
כן	כן	כן	ניהול התראות
			מאפייני OCULARIS RECORDER
ללא הגבלה	ללא הגבלה	64	מספר מצלמות עבור כל שרת
כן	כן	לא	ניהול שרתי הקלטה מרכזי
כן	כן	לא	חלוקת ניהול שרתי הקלטה
כן	כן	לא	מנהל שרתי הקלטה בעל יתירות מלאה ללא צורך בשימוש ב-Clustering
כן	לא	לא	גיבוי כשל חם אוטומטי (Failover) של שרתי ההקלטה
כן	כן	כן	איזון עומס דיסק יעיל ודינאמי ללא דרישות אחסון בארכיון
כן	לא	לא	טיפול בנתוני וידיאו לצורך אחסון לטווח ארוך
כן	לא	לא	שחזור הקלטת קצה אוטומטי לאחר ניתוק רשת
כן	כן	כן	שימוש ב-Batch File עבור הגדרת התקנים
כן	כן	כן	תמיכה ביותר מ-1200 מצלמות ואנקודרים של יצרנים מובילים
כן	כן	כן	תמיכה ב-H.264, MJPEG, MPEG-4, MxPEG ו-ONVIF Profile S
כן	כן	כן	תמיכה ב-ONVIF וב-RTSP וב-MJPEG
כן	כן	כן	תמיכת מצלמה גנרית ב-Samsung ו-HikVision ו-Bosch ו-Axis
כן	כן	כן	תמיכת מצלמה ב-Multi-stream ו-Multi-head
כן	כן	כן	הצפנת HTTPS (SSL) לתקשורת מצלמה - שרת הקלטה
ללא הגבלה	ללא הגבלה	5	תמיכה בהתקני input / output דיגיטאליים (מספר התקנים)
כן	כן	כן	הקלטת התראות עם מדיניות שמירה נפרדת
כן	כן	כן	הקלטת אודיו נכנס
כן	לא	לא	Multicast משרת הקלטה ל-Ocularis Client
כן	כן	כן	ללא צורך ברישום התקן או בכתובת MAC

OCULARIS BASE SERVER

- CPU: Intel Core i3 or better
- RAM: 4 GB (8 GB if using 64-bit OS)
- Hard Drive: minimum 250 GB (dependent of recording/archiving needs)
- Operating System:
Microsoft Windows® Vista Business, Ultimate, Enterprise (32 or 64 bit)
Microsoft Windows® 7 Professional, Ultimate or Enterprise (32 & 64-bit)
Microsoft Windows® 8 / 8.1 (Standard, Professional, Enterprise) (32 or 64 bit)
Microsoft Windows Server® 2008 (Standard, Enterprise) (32 or 64 bit)
Microsoft Windows Server® 2008 R2 (Standard, Enterprise) (32 or 64 bit)
Microsoft Windows Server® 2012 (Standard, Datacenter) (32 or 64 bit)
Microsoft Windows Server® 2012 R2 (Standard, Datacenter) (32 or 64 bit)
- Software: Microsoft .NET 4.0 Framework; IIS 6.0 or newer

OCULARIS MEDIA SERVER

- CPU: Intel Core i7, 3rd or 4th generation, 3.0 GHz or faster
- RAM: 8GB
- Operating System:
Microsoft Windows® Vista Business, Ultimate, Enterprise (32 or 64 bit)
Microsoft Windows® 7 Professional, Ultimate or Enterprise (32 & 64-bit)
Microsoft Windows® 8 / 8.1 (Standard, Professional, Enterprise) (32 or 64 bit)

OCULARIS ADMINISTRATOR CLIENT AND OCULARIS RECORDER MANAGER CLIENT

- CPU: Intel Core i3 or better
- RAM: Minimum 4 GB
- Operating System:
Microsoft Windows® Vista Business, Ultimate, Enterprise (32 or 64 bit)
Microsoft Windows® 7 Professional, Ultimate or Enterprise (32 or 64 bit)
Microsoft Windows® 8 / 8.1 (Standard, Professional, Enterprise) (32 or 64 bit)
- Graphics Adapter: PCI-Express, 128 MB RAM, Direct 3D supported
Note: the Ocularis Administrator and Recorder Manager clients do not require a dedicated PC.

OCULARIS CLIENT

- CPU: Intel Core i5 or better (Intel Core i7 or better for 20+ megapixel streams)
- RAM: Minimum 4 GB (8 GB if using 64-bit OS)
- Operating System:
Microsoft Windows® Vista Business, Ultimate, Enterprise (32 or 64 bit)
Microsoft Windows® 7 Professional, Ultimate or Enterprise (32 & 64-bit)
Microsoft Windows® 8 / 8.1 (Standard, Professional, Enterprise) (32 or 64 bit)
- Graphics adapter: PCI-Express, minimum 256 MB RAM, Direct 3D supported.
- Guidelines for video RAM requirements:
20 simultaneous video streams: 256MB minimum
50 simultaneous video streams: 512MB minimum

OCULARIS RECORDING SERVER

- CPU: Intel® Core™ i5 or better or Intel® Xeon®, (Dual Core or better recommended with at least 2 GHz)
- RAM: Minimum 8GB (16 GB or more recommended)
- Hard Disk Space: Minimum 100 GB free (depends on number of servers, cameras, rules, and logging settings) Refer to the OnSSI Hardware Calculator.
- Operating System: (Core and Device Manager)
Microsoft Windows® 7 (Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise) 64 bit
Microsoft Windows® 8 / 8.1 (Standard, Professional, Enterprise) 64 bit
Microsoft Windows Server® 2008 (Standard, Enterprise) 64 bit
Microsoft Windows Server® 2008 R2 (Standard, Enterprise) 64 bit
Microsoft Windows Server® 2012 (Standard, Datacenter) 64 bit
Microsoft Windows Server® 2012 R2 (Standard, Datacenter) 64 bit